



VAIRO®



'Vairo' presenta un conjunto de caracteres sobresalientes. Autofértil, con buen nivel de autogamia. Floración tardía (similar a 'Guara' y 'Ferragnès'). Excelente capacidad productiva, por su notable intensidad de fructificación y vigor. Árbol fácil de formar y podar. Produce buen fruto. Tolerante a "fusicoccum" (Phomopsis amygdali Del.) y muy tolerante a "mancha ocre" (Polystigma amygdalinum P. F. Cannon). Época de cosecha temprana.

- Árbol procedente del cruzamiento '4-665' x 'Lauranne', realizado
- Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número 2509) y CPVO (Decision Number EU 28898)





Floración





Árbol

ramos mixtos.

entre la producción y el conbuennivelde autogamia. crecimiento vegetativo; porte medio; muy fácil de formar y podar; frutos localizados principalmente en ramilletes pero también en brindillas y

Muy vigoroso, su vigor permite Floración tardía, similar a Forma a corazon a da Almendra dulce y muy sabrosa, mantener un buen equilibrio 'Guara' y 'Ferragnès'. Autofértil, amigdaloide; cáscara dura; muy rica en ácidos grasos

tamaño medio (1,2 g); aperitivos y turrones. tegumento liso y de color claro, sin arrugas.

Almendra

rendimiento al descascarado monoinsaturados. Vida útil alrededor del 29%; sin muy larga. Alto contenido de almendras dobles. Grano de grasa y proteína. Perfecta para

Aptitud industrial





ARÁNDANOS - ALMENDRAS - FRAMBUESAS

Pregunte la disponibilidad de cada especie y cada variedad para cada territorio en particular.





CONSTANTÍ®



'Constantí' muestra buena capacidad productiva, árbol vigoroso y bien adaptado a la agricultura de secano. Floración tardía (similar a 'Guara' y 'Ferragnès') y autofértil, con buen nivel autogamia. Muy fácil de formar y podar. Buen fruto. Tolerante a "mancha ocre" y sensible a "fusicoccum".

- Árbol procedente del cruzamiento 'FGFD2' x Polinización libre, realizado en 1993.
- Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número 2504) y CPVO (Decision Number EU 28897).









Árbol

la producción y el crecimiento buen nivel autogamia. vegetativo; porte medioerecto; muy fácil de formar y podar; frutos localizados principalmente en ramilletes, pero también en brindillas y ramos.

Floración

Vigoroso, su vigor permite Floración tardía (similar a 'Guara' Forma redondeada; cáscara dura; Almendra dulce y muy sabrosa,

Almendra

dobles. Grano de tamaño medio (1,2 g); tegumento fino, claro, con alguna arruga; elevada estabilidad para aperitivos y turrones. del aceite.

Aptitud industrial

mantener un buen equilibrio entre y 'Ferragnés') y autofértil, con rendimiento al descascarado muy rica en ácidos grasos alrededor del 27%; sin almendras monoinsaturados. Vida útil muy larga. Muy rica en grasas y alto contenido de proteínas. Perfecta





ARÁNDANOS - ALMENDRAS - FRAMBUESAS

Pregunte la disponibilidad de cada especie y cada variedad para cada territorio en particular.







MARINADA®



'Marinada' presenta una excelente capacidad productiva y precocidad en la entrada en producción. Floración muy tardía (después de 'Ferragnès'). Autofértil, mostrando un buen nivel de autogamia. Muy fácil de formar y podar. Buen fruto. Tolerante a "fusicoccum". Muy precoz y de vigor moderado, puede ser útil para la realización de plantaciones de alta densidad con poca superficie.

- Árbol procedente del cruzamiento 'Lauranne' x 'Glorieta', realizado en 1994.
- Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número 2506) y CPVO (Decision Number EU 28900).









Árbol

la producción y el crecimiento nivel de autogamia. vegetativo; porte medioerecto; muy fácil de formar y podar; frutos localizados principalmente en ramilletes.

Floración

Vigor medio, su vigor permite Floración extratardía, después de Forma acorazonada; cáscara Almendra dulce y sabrosa. mantener un buen equilibrio entre 'Ferragnès'. Autofertil, con buen dura; rendimiento al Semigrasa y contenidos muy

sin granos dobles. Grano de aperitivos y comidas ligeras. tamaño medio (1,3 g); tegumento liso y claro.

descascarado alrededor del 31%; altos de proteína. Perfecta para





ARÁNDANOS - ALMENDRAS - FRAMBUESAS

Pregunte la disponibilidad de cada especie y cada variedad para cada territorio en particular.

INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA



TARRACO®



'Tarraco' es altamente productiva y muy precoz. Muy tardía en floración (después de 'Ferragnès'). Muy fácil de formar y podar. Buen fruto y de gran tamaño. Es muy tolerante a "fusicoccum" pero susceptible a "mancha ocre". Es una variedad autoestéril, por consiguiente necesita la polinización cruzada, pudiéndose asociar con 'Marinada', con fecha de floración similar.

- Árbol procedente del cruzamiento 'FLTU18' x 'Anxaneta', realizado en 1991.
- Derechos de obtención vegetal: OEVV (TOV Número 2508) y CPVO (Decision Number EU 28899).









Árbol

en ramilletes.

Floración

Vigor medio; porte medioerecto; Tiempo de floración extratardía, Forma elíptica; cáscara dura; Almendra dulce y muy sabrosa, muy fácil de formar y podar; después de 'Ferragnès'. Es rendimiento al descascarado muy rica en ácidos grasos frutos localizados principalmente autoestéril, necesita la alrededor del 32%; sin granos monoinsaturados. Vida útil muy polinización cruzada

Almendra

dobles. Grano de gran tamaño (1,7 g); tegumento liso y claro.

larga. Alto contenido en grasa y proteínas. Perfecta para





aperitivos.

ARÁNDANOS - ALMENDRAS - FRAMBUESAS

Pregunte la disponibilidad de cada especie y cada variedad para cada territorio en particular.